

ROLETY

Vegas



INNOWACYJNY SYSTEM  
ROLET NADSTAWNYCH

# Vegas Revo


System rolet nadstawnych Vegas Revo to nowa propozycja dla wszystkich ceniących sobie nowoczesne rozwiązania osłonowe. System został zaprojektowany na bazie wieloletnich doświadczeń i wskazówek specjalistów i praktyków branży osłonowej, z uwzględnieniem potrzeb i wymagań jakie stawia produktom dzisiejszy rynek.

To system stworzony przez specjalistów dla specjalistów: architektów, budowlanców, producentów oraz dystrybutorów systemów osłonowych, niezwykle łatwy w produkcji i przyjazny w montażu.

Odkryj  
**rewolucyjne**  
możliwości


[www.vegasrevo.pl](http://www.vegasrevo.pl)

# System **Revo**. Optymalne rozwiązanie dla Twojego okna.




## Roleta nadstawna Vegas Revo 165 mm

- maksymalna wysokość kurtyny pancerza: **200 cm**
- współczynnik przenikalności cieplnej  $U_f$ :  **$0,76 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$**
- mocowanie poprzez nasunięcie na profil adaptacyjny z aluminium lub zakliknięcie na profilu uniwersalnym PCV
- możliwość montażu na ramie okiennej o maksymalnej szerokości przekroju do **99 mm**



## Roleta nadstawna Vegas Revo 205 mm

- maksymalna wysokość kurtyny pancerza: **355 cm**
- współczynnik przenikalności cieplnej  $U_f$ :  **$0,69 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$**
- mocowanie poprzez nasunięcie na profil adaptacyjny z aluminium lub zakliknięcie na profilu uniwersalnym PCV
- możliwość montażu na ramie okiennej o maksymalnej szerokości przekroju do **99 mm**



## Roleta nadstawna Vegas Revo 205 mm ze zintegrowaną siatką moskitiery


**NEW**

- maksymalna wysokość kurtyny pancerza: **250 cm**
- maksymalna wysokość kurtyny moskitiery: **250 cm**
- współczynnik przenikalności cieplnej  $U_f$ :  **$0,69 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$**
- mocowanie poprzez zakliknięcie na profilu uniwersalnym PCV
- możliwość montażu na ramie okiennej o maksymalnej szerokości przekroju do **88 mm**
- nawój moskitiery wyposażony w hamulec, zabezpieczający przed gwałtownym zwinięciem się siatki i wyrwaniem ślizgów
- listwa dolna siatki moskitiery automatycznie blokowana w pozycji opuszczonej, zwolnienie blokady poprzez pociągnięcie w dół




Tylko w systemie rolet nadstawnych Revo dostępne jest rozwiązanie prowadnicy podziałowej do siatki moskitiery, które pozwala na tworzenie dowolnej ilości niezależnych nawojów siatek w jednej skrzynce i przy zastosowaniu jednej kurtyny pancerza.


## Mocowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb.



Profil aluminiowy



Profil uniwersalny PCV




**Profil adaptacyjny PCV** - idealny, jeśli szukasz rozwiązania uniwersalnego - występuje w jednym wariantcie, odpowiednim dla każdego typu ramy okiennej, na której montowana jest roleta. Dzięki komorowanej konstrukcji, profil charakteryzuje się dużą sztywnością i odpornością na odkształcanie, co znacznie ułatwia zaklikanie rolety na ramie okna.

**Profil adaptacyjny aluminiowy** - idealny, jeśli szukasz rozwiązania skrojonego na miarę - występuje w wariantach, zapewniających możliwość niezwykle stabilnego zamocowania rolety Revo na profilach okiennych wszystkich najważniejszych producentów profili okiennych. Montaż następuje poprzez nasunięcie rolety na przykręcony do ramy okna profil adaptacyjny.


## Vegas Revo. Warianty zabudowy.










roleta zabudowana  
całkowicie



roleta zabudowana  
częściowo



roleta niezabudowana

|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |   |
| 01 Biel                                                                           | 02 Brąz                                                                            | 03 Mahoń 2065021                                                                    | 04 Złoty dąb 2178001                                                                |
|   |   |   |  |
| 05 Dąb bagienny 2052089                                                           | 06 Sosna górską 3069041                                                            | 07 Orzech 2178007                                                                   | 08 Palisander 1851805                                                               |
|   |   |   |  |
| 09 Dąb naturalny 3118076                                                          | 10 Dąb ciemny 3167004                                                              | 11 Daglezja 3152009                                                                 | 12 Szary 715505                                                                     |
|   |   |   |  |
| 13 Antracyt 701605                                                                | 14 Stalowiebieski 515005                                                           | 15 Kremowy biały 137905                                                             | 16 Ciemnoczerwony 308105                                                            |
|   |   |   |  |
| 17 Zielony 600505                                                                 | 18 Czekolada brąz 887505                                                           | 19 Siena n oce 49237                                                                | 20 Winchester 49240                                                                 |
|  |  |  |                                                                                     |
| 21 Ciemnozielony 612505                                                           | 22 Jasnoszary 725105                                                               | 23 Macore 3162002                                                                   |                                                                                     |

## PRODUCENT:

Hosten Polska Sp. z o.o., ul. 1905 Roku 1/9, 26-600 Radom, Polska

Tel.: 0048 48 366 99 23

Tel.: 0048 48 364 01 98

Tel.: 0048 48 385 50 18

E-mail: [hosten@hosten.pl](mailto:hosten@hosten.pl)  
Internet: <http://www.hosten.pl>



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**Mazowsze.**  
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz budżetu województwa mazowieckiego

Hosten Polska Sp. z o.o. SIEDZIBA: Ul. 1905 Roku 1/9, 26-600 Radom; Sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy; KRS nr 0000235506; REGON: 140157061 Kapitał zakładowy: 3.452.575.22 PLN; NIP: 948-238-72-77